

PRODUCTS LIST

By
ADVANCE SYNDICATE CO.,LTD.



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee,Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4Fax: 66-2884-1968

สารบัญ

	หน้า
1. เครื่อง FILTER PRESS	3
2. เครื่อง JET CONDENSER	4
3. เครื่อง VIBRATING CONVEYOR	5
4. เครื่อง TOWER CRANE	6
5. เครื่อง SYRUP FILTER	7
6. เครื่อง กรองน้ำเชื่อม	8
7. เครื่อง ARRESTOR POLYBUFFLE	9
8. เครื่อง AGITATOR	10
9. เครื่อง RESIN COLUM	11
10. เครื่อง HYDRAULICDISCHARGE VALVE	12
11. ท่อ HDPE PIPING SYSTEM	13
12. LARGE BEARING HOUSING	14
13. PLAIN BEARING	15
14. WEDGE WIRE SCREEN	16
15. PNEUMATIC CYLINDER	17
16. SPIRAL DUCT	18
17. เครื่อง SVN FLOCCULANT VIBRATING FEEDER	19
18. เครื่อง NUTSCH FILTER APPARATUS	20
19. เครื่อง SVN COLD DIGESTER	21-23




ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

FILTER PRESS



Reference

โรงงานที่ใช้เครื่อง Filter press : SVN

โรงงานน้ำตาลครบุรี	2 Unit
โรงงานน้ำตาลพนมเปญ(ประเทศกัมพูชา)	1 Unit
โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน	1 Unit
โรงงานน้ำตาลสุรินทร์	1 Unit
โรงงานอุตสาหกรรมโคราช	2 Unit
โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลปราณบุรี	1 Unit
โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี	1 Unit

เครื่องอัดตะกอน (Filter Press)

เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับอัดตะกอนออกจากน้ำเสียชุมชน หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ความดันสูงทำงานโดยการกรองด้วยความดันซึ่งสามารถแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันได้อย่างชัดเจน เครื่องอัดตะกอน (Filter Press) จะประกอบไปด้วยแผ่นกรอง (Filter Plate) ที่ผิวทั้งสองด้านจะเป็นร่อง เมื่อประกบกันจะเกิดเป็นช่อง ที่เรียกว่า Chamber แต่ละแผ่นจะคลุมด้วยผ้ากรอง (Filter Cloth) เครื่องอัดตะกอนมีตั้งแต่ขนาด 5 ลิตรไปจนถึงกว่า 2,000 ลิตร ความแห้งของตะกอนที่ได้ทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 25%-75% ขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของน้ำตะกอนที่เข้า



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170


E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

JET CONDENSER



JET CONDENSER-SVN



ในประเทศ

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน	10	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก	11	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันตก	4	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลราชบุรี	1	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลสระบุรี	5	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลสระบุรี	6	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลเอราวัณ	18	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง	4	Unit	หม้อต้ม
โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง(สกล)	1	Unit	หม้อต้ม
โรงงานน้ำตาลสุรินทร์	2	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานอุตสาหกรรมโคราช	1	Unit	หม้อต้ม

ต่างประเทศ

โรงงานน้ำตาลพม่า	4	Unit	หม้อเคี่ยว
โรงงานน้ำตาลฟิลิปปินส์	3	Unit	หม้อเคี่ยว



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnanee Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

VIBRATING CONVEYOR



VIBRATING CONVEYOR

Vibrating conveyor(เครื่องลำเลียงแบบสั่น)เป็นเครื่องลำเลียงที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่สร้างสมดุลและสปริงเพื่อสร้างแรงส่งให้กับวัสดุที่ต้องการลำเลียงทั้งในแนวราบหรือแนวเอียงขึ้นเล็กน้อยโดยมีใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยาวัสดุคิบในการก่อสร้าง ฯลฯ

รูปจากโรงงานน้ำตาลสุโขทัย



Reference

โรงงานที่ใช้เครื่อง Vibrating Conveyor - SVN

โรงงานน้ำตาลเอราวัณ	2	Unit
โรงงานน้ำตาลสุโขทัย	4	Unit
โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี	2	Unit
โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร	2	Unit



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

TOWER CRANE



Tower crane คือเครื่องจักรที่ใช้สำหรับยกของในแนวดิ่ง และเคลื่อนที่ในแนวราบดังภาพทาวเวอร์เครนที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการสร้างเป็นทาวเวอร์เครนลำเลียงหัวมันสำปะหลังในที่สูง ซึ่งทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ

Reference

โรงงานที่ใช้เครื่อง Tower crane - SVN
- โรงแป้งมัน เขนเนร็ดสตาร์ช



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968



SYRUP FILTER



SYRUP FILTER(ถังกรองน้ำเชื่อม) นอกจากนี้น้ำทางบริษัทฯ ยังได้ทำการออกแบบถังกรองน้ำร้อนซึ่งมีทั้งการกรองโดยใช้ผ้ากรอง หรือ ตะแกรงสแตนเลส รวมทั้งสามารถออกแบบให้ถังกรองทำงานโดยอัตโนมัติหรือแมนนวล แล้วแต่ความต้องการการใช้งานของลูกค้า

กลุ่มลูกค้าที่ใช้งานถังกรอง SVN

โรงงานน้ำตาลเกษตรผล โรงงานน้ำตาลราชบุรี โรงงานน้ำตาลพนมเปญ โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม
โรงงานน้ำตาลเอราวัณ โรงงานน้ำตาลมิตรผล (ด่านช้าง)




ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnanee Rd., Chimlee,Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4Fax: 66-2884-1968

ถังกรองน้ำเชื่อม



Reference

กลุ่มผู้ใช้งาน ถังกรองน้ำเชื่อม SVN

- กลุ่มน้ำตาลมิตรผล
- น้ำตาลพนมเปญ
- น้ำตาลพิษณุโลก
- น้ำตาลเกษตรผล
- น้ำตาลสุโขทัย



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

ARRESTOR POLYBUFFLE

Reference

โรงงานที่ใช้ POLYBUFFLE - SVN

- โรงน้ำตาลมิตรผล
- โรงงานน้ำตาลเอราวัณ
- โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี
- โรงงานน้ำตาล มิตรเกษตรอุทัยธานี
- โรงงานน้ำตาลพนมเปญ



POLYBUFFLE

อยู่ในกระบวนการหนึ่งในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
มีหน้าที่ดักละอองน้ำตาลที่ปนไปกับไอน้ำ



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

AGITATOR

งานชุดกวน ใบกวน สำหรับงานผสมของเหลวทุกชนิด เป็นงานผลิตตามแบบของลูกค้า
หรือตามแบบมาตรฐานทั่วไปมีทั้งสแตนเลส304 และ 316L
โรงงานที่ใช้ ได้แก่ บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัดบริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานจำกัด



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimplee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

RESIN COLUMN



Reference

โรงงานที่ใช้เครื่อง RESIN COLUMN - SVN

- โรงงานน้ำตาลสุรินทร์	1	Unit
- โรงงานน้ำตาลครบุรี	4	Unit
- โรงงานน้ำตาลพนมเปญ	1	Unit



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

HYDRAULIC DISCHARGE VALVE



Reference

โรงงานที่ใช้เครื่อง HYDRAULIC DISCHARGE VALVE

- โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี

- บริษัท TSK



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

HDPE PIPING SYSTEM



ท่อ HDPE คือ ท่อที่ผลิตมาจากพลาสติกที่มีความหนาแน่นสูง (HDPE) เมื่อนำมาฉีดเป็นท่อน้ำ ทำให้ผิวสัมผัสภายในท่อมีความลื่น มัน ทำให้น้ำที่ส่งภายในท่อมีอัตราการไหลของน้ำดี น้ำภายในท่อ เดินทางได้สะดวก เนื้อพลาสติกมีความสะอาด เหมาะกับใช้ในงานท่อน้ำประปาสะอาด ตัวท่อ PE มีความแข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทก



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

LARGE BEARING HOUSING



“Bearing Housing” หรือที่คนไทย,ช่างไทย นิยม เรียกกันว่า “ตุ๊กตา”

เป็นอุปกรณ์รองรับเพลาน้ำหนักที่มีชุดลูกปืนทำหน้าที่ลดแรงเสียดทานโดยตรง คือหน้าที่หลักของตุ๊กตา โดยบริษัทแอดวานซ์ฯ

ได้มีโรงหล่อและกลึงตุ๊กตา สามารถซ่อมบำรุง และหล่อใหม่ได้อย่างรวดเร็ว”

โดยโรงงานที่ใช้ได้แก่ โรงงานน้ำตาลขอนแก่น โรงงานน้ำตาลเอราวัณ สหกรณ์น้ำตาลชลบุรี ฯลฯ



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee,Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4Fax: 66-2884-1968

PLAIN BEARING



BEARING ทาง บริษัทแอดวานซ์ซินดิเคท จำกัด รับหล่อ และกลึง BEARING ตามแบบ




ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

WEDGE WIRE SCREEN



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

PNEUMATIC CYLINDER



กระบอกลมนิวเมติกส์นิวเมติกส์ (Pneumatic Air Cylinder) คือ กระบอกลมนิวเมติกส์ หรือเรียกอีกชื่อว่า Actuator อุปกรณ์ที่ใช้ลมทำให้ก้านกระบอกลมนิวเมติกส์ เคลื่อนที่ไปในแนวเส้นตรง หรือหมุน 90, 180, 270 หรือ 360 องศา อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบความดันลมให้เป็นพลังงานกลในรูปแบบของการเคลื่อนที่ โดยแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือการเคลื่อนที่ได้ 3 ประเภท คือ

กระบอกลูกสูบลมทำงานตามแนวเส้นตรง กระบอกลมทำงานตามแนวเส้นรอบวง และ กระบอกลมนิวเมติกส์ทำงานแบบพิเศษ




ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

SPIRAL DUCT



SPIRAL DUCT ท่อลมชนิดกลม เป็นท่อลมชนิดกลมสำเร็จรูป ที่ผลิตโดยรีดตะเข็บขึ้นรูปเป็นลักษณะ เกลียว ขาว ต่อเนื่องตลอดตามความยาวที่ต้องการ สามารถผลิตได้ตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม.(4")-1,500 มม. (60") การรีดตะเข็บชนิดนี้จะทำให้ ท่อลมชนิดกลมแข็งแรงกว่า ท่อลมกลมที่มีตะเข็บ ตามแนวยาวเพราะมีลักษณะตะเข็บแบบ Double Seam ผลิตโดยเครื่องจักร (spiral Duct Machine) มีทั้งชนิดธรรมดา และชนิดหุ้มฉนวน หรือ ฟันสีได้ตามความต้องการ



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

SVN FLOCCULANT VIBRATING FEEDER



กลุ่มผู้ใช้งาน

- โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก
- โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
- โรงงานน้ำตาลอีสาน
- บริษัทไทย เมต้าโกลด์ จำกัด
- โรงงานสหกรณ์น้ำตาลชลบุรี



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimplee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

NUTSCH FILTER APPARATUS

(Molasses Extraction)



NUTSCH FILTER APPARATUS เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับวัดประสิทธิภาพการเคี้ยวและบั่นน้ำตาล

Reference

กลุ่มผู้ใช้งาน

- โรงงานน้ำตาลราชบุรี
- โรงงานน้ำตาลสระบุรี (สระโบสถ์)
- โรงงานน้ำตาลพนมเปญ
- โรงงานอุตสาหกรรมโคราช
- โรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัย
- โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย
- โรงงานน้ำตาลไทยอุตสาหกรรม
- โรงงานProtech

Specification : Diameter : 164 mm.

Height : 264 mm.

Screen Type	Opening
A Massecuite:	125 Micron
B Massecuite:	90 Micron
C Massecuite:	44 Micron



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimlee,Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4Fax: 66-2884-1968

SVN COLD DIGESTER

(COLD JUICE EXTRACTION)



เครื่องปั่นกากอ้อย -SVN ใช้สำหรับปั่นกากอ้อย สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้เอง

โรงงานที่ใช้ SVN COLD DIGESTER

โรงงานน้ำตาลราชบุรี โรงงานสหการน้ำตาลชลบุรี โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก

โรงงานน้ำตาลมิตรเกษตรอุทัยธานี โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimpletee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimplee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

Cold Digester

Cold

Digester

เป็นเครื่องมือที่ช่วยย่อยย่อยและกากย่อยอย่างละเอียดในน้ำ

ซึ่งผลลัพธ์จะทำให้เราได้รับส่วนผสมที่เป็นเนื้อเดียวกันของสารละลายและกากใย

ลักษณะของเครื่อง Cold Digester

Cold Digester ประกอบไปด้วย Motor ไฟฟ้าขนาด 4hp 2855 รอบต่อนาที ตัว Motor จะขับผ่านเพลลาของใบมีด Stainless ด้วยสายพาน ความเร็วที่ปลายเพลลาจะเท่ากับ 7200 รอบต่อนาที ปลายเพลลาจะประกอบด้วยใบมีด 2 ใบ โดยใบมีดทั้ง 2 จะหมุนเพื่อปั่นย่อยย่อยหรือกากย่อยที่อยู่ในกระป๋อง

Stainless ซึ่งจะถูกยึดติดกับตัวเครื่องโดยหน้าแปลนของเครื่อง การยึดติดจะอาศัยน็อต 2 ตัว มือซ้ายของเครื่องตามรูป การแปะติดระหว่างกระป๋องและหน้าแปลนของเครื่องเราจะมีซีลยางเพื่อป้องกันน้ำรั่ว และที่ตัวเครื่อง Cold Digester จะมีสวิตช์ ปิด-เปิดเครื่องภายในของเครื่องจะประกอบไปด้วยสวิตช์ Overload เมื่อเครื่องทำงานเกินกำลังจะตัดไฟออกอย่างอัตโนมัติ

วิธีการทำงานของเครื่อง Cold Digester

1. นำกากย่อย 200 กรัม ใส่ลงไปในกระป๋อง (Bowl)
2. เติมน้ำเปล่า 2,000 ซีซี (2 ลิตร)
3. นำกระป๋อง (Bowl) ยกเข้าไปติดตั้งกับเครื่องตามตำแหน่ง ดังรูป ชั้นน็อต ข้าย-ขวา ให้แน่น
4. เช็ควิศทางการหมุนของมอเตอร์ให้ตรงกับลูกศรที่ติดไว้กับเครื่อง (หมุนตามเข็มนาฬิกา)
5. เปิดสวิตช์ ให้เครื่องทำงาน และตั้งค่าเวลาการปั่นกากย่อยให้พอเพียงสำหรับการนำไปใช้ในการวิเคราะห์

การตั้งเวลาการทำงานของเครื่อง Cold Digester

สามารถตั้งเวลาได้ตามต้องการตั้งแต่ 0 - 20 นาที (สามารถ ตั้งเวลาที่ต้องการได้) ที่อุปกรณ์ COUNTER / TIMER

วิธีการตั้งค่า

5.1 กดปุ่ม



จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเลื่อนตำแหน่งตัวเลขตั้งเวลา

5.2 กดปุ่ม



จำนวน 1 ครั้ง เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

5.3 กดปุ่ม



จำนวน 1 ครั้ง เพื่อจบการตั้งค่าเวลาที่ต้องการ



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimlee 21, Bhromratchachonnanee Rd., Chimlee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968

6. ปิดสวิตช์ จบการทำงาน เมื่อแน่ใจว่าเครื่องหยุดหมุนแล้ว ให้นำกระป๋อง(Bowl) ลงจากตำแหน่งที่ติดตั้งโดยการคลายน็อต ช้าย-ขวาออกแล้วนำตัวอย่างที่ได้ในกระป๋อง (Bowl) ไปวิเคราะห์ค่าที่ต้องการ ตามขบวนการทางห้องเคมี


การบำรุงรักษา

ควรจะกลับน้ำใบมีดในหนึ่งสัปดาห์ หลังจากกลับน้ำใบมีดแล้ว อีกหนึ่งสัปดาห์ ควรจะเปลี่ยนใบมีดชุดใหม่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี

การถอดใบมีด ให้เราใช้ประแจเบอร์ 22 ยึดช่วงบนของเพลานใบมีด ซึ่งทำเป็นร่องประแจได้ แล้วหาประแจอีกหนึ่งอัน คลายหัวน็อตหกเหลี่ยมที่ปลายสุดของเพลานใบมีดออกแล้วนำเอาใบมีดและแหวนรองออก แล้วนำใบมีดใหม่เข้าไปติดตั้งใหม่

ทุก2สัปดาห์ ควรเปิดฝาคลุ่มสายพานเช็คความตึงของสายพานให้อยู่ในระดับปกติ (ประมาณ 10 mm. ตรงจุดศูนย์กลางระหว่าง Pulleys)

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY
1.	ตัวเรือน	SS400	1
2.	มอเตอร์ 4 HP. 2855 RPM.		1
3.	มู่เลย์ Ø9"	SS400	1
4.	ฝาครอบ	SS400	1
5.	ตัวเรือนลูกปืน	SS400	2
6.	ลูกปืน NO # 6304.2Z C3		1
7.	มู่เลย์ Ø3"	SS400	1
8.	ลูกปืน NO # 62054.2Z C3		1
9.	กระป๋อง	SUS	1
10.	ใบมีด	SUP9	2
11.	น็อตล็อก	ST	1
12.	ตู้ควบคุม		1 Set.
13.	เพลาน	SUS	1



No.	REVISION DESCRIPTION	BY/DATE	CHKD/DATE	APPR/DATE	REFERENCE DRAWINGS



ADVANCE SYNDICATE
36/8 Moo 3 Soi Chimplee 21, Bhromratchachonnane Rd.,
Chimplee, Talingchan, Bangkok 10170
TEL: 0-2880-4501-4, 0-2880-4772-3, 0-2880-4856
FAX: 0-2884-1968
E-Mail: snnvalve@truemail.co.th

DRAWING TITLE

Cold Digester

SCALE	ENGR/DATE	DRAWING No.	REV.
DRAWN/DATE	CHKD/DATE	AS,	
CAD FILE No.	APPR/DATE		



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 Soi Chimplee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimplee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968



ADVANCE SYNDICATE CO., LTD

36/8 Moo 3 SoiChimplee 21, Bhromratchachonnane Rd., Chimplee, Talingchan, Bangkok, Thailand.10170

E-Mail: snnvalve@truemail.co.th www.advance-thai.co.th

Tel: 66-2880-4501-4 Fax: 66-2884-1968
